

05

WILDKUNDE



Jagdausbildung BEJV
Formation de chasse FCB

5.2 Haarwild

Lernziel: 5.2.1.1-7
Dachs

Dachs


Zoologische Zuordnung

Ordnung:	Raubtiere
Unterordnung:	Landraubtiere
Familie:	Marderartige
Tierart:	Dachs (<i>Meles meles</i>)



Vorkommen und Verbreitung

- In der ganzen Schweiz und Europa bis auf etwa 2000 m ü.M. verbreitet
- Nahrungssuche in Wäldern, Feldern, landwirtschaftliche Kulturen
- Dringt immer mehr auch in Städte Siedlungen vor
- Lebt in selbstgegrabenen Bauten entlang von Wäldern und Hecken, besitzt mehrere Höhlen; solche für die Geburt der Jungen und die Überwinterung und andere zum Übertagen.



(c) 4.06_Renevey_Benoit

Bestandeszusammensetzung

- Lebt in Familiengruppen
- Leben in Territorien und verteidigen diese
- Im Winter in gemeinsamen Schlafhöhlen
- Bauten werden über Generationen genutzt
- Sind recht ortstreu, Abwanderung nur Jungtiere




Aussehen

Gewicht: ca. 15-20 kg


Alter: ca. 10-15 Jahre

Länge: 70-105 cm

Risthöhe: 30 cm




Spuren



Spuren

Vor dem Stinkloch befinden sich die Analdrüsen. Diese werden zum Markieren eingesetzt, indem der Dachs „**stempelt**“. Dabei drückt er seinen Hinterteil auf den Boden und gibt ein individuelles (jeder Dachs duftet anders) Duftsekret aus den Analdrüsen ab.



Lautäusserung

Dachse verfügen über mind. 16 verschieden Laute.

Beispiel von Dachslauten



Spuren


Dachse koten in Latrinen.
Diese sind oft in der Nähe der Bauten entlang der Wechsel zu finden.



© Klaus Schmidt_Heintges Lehr- und Lernsystem GmbH

Gebiss / Zahnentwicklung

- Schädlekamm: Ansatz Schläfenmuskel
- Unterkiefer sitzt in Gelenkpfanne des Oberschädels fest (einzigartig bei Raubwild)
- Reisszähne wenig ausgeprägt
- Gebiss für schneidende und mahlende Tätigkeiten



Zahnformel lautet $\underline{I} \ 3/3 - \underline{C} \ 1/1 - \underline{P} \ 4/4 - \underline{M} \ 1/2$.

Nahrung

- Ausgeprägter Allesfresser
- Kleinnager, Kaninchen, Igel
- Insekten und Insektenlarven, Schnecken, Regenwürmer (sehr wichtige Nahrung!)
- Früchte (Trauben!), Samen (Mais!), Getreide
- Vogeleier, Frösche

Dachschaden im Grünland (Regenwürmer)



Lebensweise

- Hügelige, reich strukturierte Landschaften
- Wäldern, Gehölzen oder Hecken
- Feuchte Gebiete werden gemieden
- Dämmerungs- und nachtaktiv
- Winterruhe, die je nach Wetterbedingungen mit Unterbrechungen einige Tage bis mehrere Monate dauern kann



(c) 3.51 Do Linh San Emmanuel

Fortpflanzung

Paarungsverhalten:	Weibchen paaren sich mit mehreren Männchen, Männchen decken verschiedene Weibchen
Brunft und Fortpflanzung:	Februar-Mai, ganzjährig möglich
Tragezeit:	Keimruhe 2 bis 9 Monate (bis Dez/Jan), effektive Traggzeit 40 – 50 Tage
Wurfzeit:	Januar – März
Säugezeit:	3 bis 5 Monate
Aufzucht der Jungtiere:	Bis zum zweiten Lebensjahr bleiben die Jungen meist im Clan, dann beginnen sie abzuwandern.
Anzahl Jungtiere:	3-5



Wildkrankheiten

Dachse sind grundsätzlich sehr robuste Tiere

Kämpfen mit den für Wildtiere üblichen Parasiten:

- Ektoparasiten: Zecken, Flöhe, Milben (Räude)
- Endoparasiten: Würmer (z.B. Lungewürmer, Bandwürmer)

Viren

- Staupe
- Tollwut (in CH ausgerottet)

Bakterien

- Rindertuberkulose: kann von Dachsen auf Rinder übertragen werden (Dachse erkranken nicht).

Trophäen / Produkte

Produkte:

- Fleisch
- Dachsfett
- Dachshaare für Rasierpinsel



Penisknochen



Schwarte

Natürliche Feinde

- Wolf

Für Jungtiere auch:

- Luchs
- Uhu
- Adler




Jagd im Kanton Bern

- Jagdbar vom 1. September – 31. Dezember
- Mit Basispatent
- Ansitzjagd in der Dämmerung oder Nachtansitz
- Der Einsatz von Taschenlampen ist auf dem Dachsansitz im September als Ausnahme gestattet (Stand 2021)

Strecke Kanton Bern (ordentliche Jagd): 140 – 180 Tiere (2014 – 2020)

Gelichterabschuss und Wildschadenverhütung: 560 bis 640 Tiere (2018 – 2020)

Zahlreiche Dachse werden demnach im Rahmen der Wildschadenverhütung geschossen.




Dachs 1

Frage

Woran erkennt man sicher einen Dachsschädel?

Antwort




Dachs 2

Frage

Was frisst ein Dachs?

Antwort




Dachs 3

Frage

Wann sind Dachse aktiv?

Antwort




Dachs 4

Frage

Wann ist die Ranzzeit des Dachses?

Antwort



Dachs 5

Frage

Wie viele Junge wirft die Dächsin?

Antwort